

SPECYFIKACJA PRODUKTU


WYSOKOŚĆ	985MM
SZEROKOŚĆ	260 MM
DŁUGOŚĆ	260 MM
WKŁAD OCYNKOWANY	TAK
POJEMNOŚĆ WKŁADU	35 L
POPIELNICA	brak
MATERIAŁY	BLACHA , PROFIL
ZABEZPIECZENIE STALI /DREWNA	OCYNK GALWANICZNY, MALOWANIE PROSZKOWE / LAKIER WODNY 3 WARSTWY
SPOSÓB DOSTAWY	SKRĘCONE W CAŁOŚCI
MOCOWANIE *	DO PRZYKRĘCENIA / ZABETONOWANIA
GATUNEK DREWNA	JODŁA
GWARANCJA NA ELEMENTY STALOWE	24 MIESIĄCE
GWARANCJA NA ELEMENTY DREWNIANE	12 MIESIĘCY



*SPOSÓB MOCOWANIA WYBIERANY JEST INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW INWESTORA ORAZ RODZAJU PODŁOŻA

KOLORY ELEMENTÓW STALOWYCH


RAL 9005



RAL 7021



RAL 9006



RAL 7016




RAL 5002



RAL 6018



RAL 3002



RAL 1023





tel. 512-695-840 e-mail : drewbudgorlice@interia.pl





tel. 512-695-840 e-mail : drewbudgorlice@interia.pl





tel. 512-695-840 e-mail : drewbudgorlice@interia.pl





tel. 512-695-840 e-mail : drewbudgorlice@interia.pl

